# CONTENANT EN POLY HOMOLOGUÉ



### BOÎTES UTILITAIRES

- Fabriquées en plastique durable de catégorie commerciale
- Poignées, dessous et nervures renforcées pour plus de résistance
- Capacité: 17,5 L
- Dimensions: 20" lo x 15" la x 5" h
- Homologué NSF d'après la norme no. 2 (éclaboussure)
- · Groupe d'équipement pour viandes et volailles inscrit USDA et conforme avec les directives de HACCP

No modèle CD445 Gris No fab 3349

No modèle CD446 Blanc No fab 3349

No modèle CD662 Couvercle gris No fab 3648



# SEAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Couvercles étanches disponibles: de type à joint sec ou d'étanchéité pour la manutention de matières liquides
- · Anse en métal galvanisé sauf pour CB040





No modèle	Description	Type de couvercle	Dime dia"	Dimensions dia" x la"		Poids lb		
CB040	Seau 4 L a/poignée plastique	-	8 1/4	Х	6	0,5		
CB039	Couvercle pour seaux 4, 5, 6 L a/joint statique	Étanchéité	8 1/2	Х	1/2	0,2		
CB043	Seau 11,4 L a/poignée métal	-	11	х	9	1,1		
CB041	Couvercle pour seau 11,4 L sans joint statique	Joint sec	11 3/8	Х	5/8	0,3		
CB046	Seau 20 L a/poignée métal	-	11 7/8	X	15 3/8	2,0		
CC426	Couvercle pour seau 20 L	Joint sec	12 1/2	х	5/8	0,4		
CB045	Couvercle robuste pour seaux de 20 L et 23 L a/bec verseur	Étanchéité	12 1/8	х	3/4	0,6		

## BACS EMPILABLES EN CROISÉ

- Idéals pour la production, l'assemblage et le ramassage de commandes
- Moulés par injection en polyéthylène résistant aux impacts,
- qui ne craque pas, ne rouille pas et se nettoie facilement
- Peuvent être tournés à 90° pour empilage en croisé
- Poignée intégrée et rainures de fond pour faciliter la manipulation
- Capacité: 100 lb
- Homologués par la FDA
- Porte-étiquettes transparent en option, modèle CC360





No modèle		Dimensions		Couvercle				
Bleu	Gris	Blanc	lo" x	la" x	h	Bleu	Gris	Blanc
CD583	CD584	CD585	17 1/4 x	11 x	12	CF016	CD586	CF017
CD247	CD246	CD248	25 1/8 x	16 x	8 1/2	CF018	CD606	CF019

# RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES

- · Idéal pour l'entreposage, le malaxage, le marinage, le mélangeage
- Réservoirs cylindriques autoportants quand ils sont remplis
- Parois translucides permettant de voir le contenu en tout temps
- Des accessoires peuvent être installés pour des utilisations plus strictes
- Couleur: blanc naturel
- · Autres grandeurs disponibles

Répondent aux normes des industries pharmaceutique et alimentaire





#### RÉSERVOIRS CYLINDRIQUES COLIVERCI ES

RESERVOIRS CTEINDRIQUES					COUVERCLES	
No modèle	Capacité gal imp	Diamètre intérieur"	Profondeur réservoir"	Poids Ib	No modèle	Poids Ib
CA020	15	16	24	6	CA026	1
CA067	30	20	27 1/2	11	CA068	2
CA036	45	22 1/2	34	18	CA037	3

# RÉSERVOIRS RECTANGULAIRES

- Idéals pour l'entreposage et le malaxage à des températures constantes jusqu'à 150°F ou intermittentes jusqu'a 170°F
- pour la plupart des réservoirs Pour empêcher le gonflement causé par des charges liquides lourdes continuelles, un support d'acier,

Des couvercles sont disponibles

- de contreplaqué ou de bois est recommandé Parois droites et rebords
- à moins d'avis contraire Couleur: blanc naturel
- · Autres grandeurs disponibles

Couvercles vendus séparément



# **RÉSERVOIRS RECTANGUI AIRES**

RESERVOIRS RECIAINGULAIRES COOVERCLES							
No modèle	Capacité gal imp	Dim intérieures lo " x la " x p "	Poids Ib	No modèle	Poids Ib		
CA069	15	45 x 22 x 5	18	N/D	-		
CA063	30	35 x 23 x 10	18	CA064	6		
CA071†	50	45 x 22 x 15	28	CA072	7		
CA042*	75	42 x 24 x 24	32	CA043	7		
CA030*	160	48 x 30 x 30	75	CA031	11		

† Parois effilées \* F.O.B. Milton, Ontario

### **RACCORDS**

Une grande variété de raccords est offerte pour les différentes dimensions de réservoirs cylindriques et rectangulaires.

### **COMPREND:**

- · Robinets filetés
- Moveu soudé
- · Clapets sphériques à union réelle
- Adaptateurs amovibles